

## Системы звукоизоляции пола под стяжку. Система звукоизоляции пола под стяжку "ОПТИМА".



Самая популярная система звукоизоляции пола под стяжку, в линейке решений SoundGuard, сбалансированная по соотношению «толщина-эффективность». Качественно изолирует звуки бытовых приборов, плач ребёнка, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, на крупных государственных и коммерческих объектах, в загородных домах, медучреждениях, отелях, детских садах и т.д.

Индекс снижения приведенного ударного шума системой: Lnw → 34 дБ Снижение воздушного шума системой Rw → 11 дБ

## Толщина системы - 75 мм

Индекс изоляции воздушного шума перекрытия совместно с системой:

- Rw = 60 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 120 мм)
- Rw = 62 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 140 мм)
- Rw = 66 дБ (на ж/б плите перекрытия толщиной 180 мм)

## Материалы и смета

Расчет приведен для площади  $10 \text{ м}^2$ 

Основные материалы для звукомоліяция							
Материал		Артикул	Цена	Расход / м <sup>2</sup>	Площадь	Количество	Стоимость
() Soundary	Звукоизоляционный мат SoundGuard Cover	й 221195	4380 руб.	1,20	10 м <sup>2</sup>	2	8760 руб.
	Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	291062	2820 руб.	0,10	10 м <sup>2</sup>	1	2820 руб.
	Клейкая лента SoundGuard водостойкая армированная	491303	390 руб.	0,80	10 м <sup>2</sup>	1	390 руб.

		Итого Основные материалы для звукоизоляции: 11970 руб.		
Дополнительные материалы SoundGuard				
Материал	Цена	Количество	Стоимость	
		Итого Дополнительные ма	атериалы SoundGuard: 0 руб.	
	И	того (при площади звукои:	воляции 10 м <sup>2</sup> ): 11970 руб. Цена за 1 м <sup>2</sup> : 1197 руб.	