

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.HB77.B.00028/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»)
ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.
Телефон: +7 (812) 413-90-90, адрес электронной почты: info@soundguard.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»)
ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели трехслойные комбинированные тепло- и звукоизоляционные торговой марки «GIPSLOCK», марки: GIPSLOCK 24, GIPSLOCK 30, GIPSLOCK GF 33, GIPSLOCK 40, GIPSLOCK 45, GIPSLOCK 50, GIPSLOCK 70, GIPSLOCK 120, состоящие из двух гипсоволокнистых листов влагостойких (ГВЛВ) толщиной 10 мм каждый и слоя из стекловолокна или минерального базальтового волокна, габаритные размеры панелей по длине от 1200 мм до 1250 мм, ширине от 500 мм до 600 мм и толщине от 24 мм до 120 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.99.19-037-59528802-2024 «ТЕПЛО- и ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ ПАНЕЛИ GIPSLOCK».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 4128/М-24 от 29.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-162.24-01 от 17.06.2024 г., Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: панели должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C или под навесом. Допускается кратковременное хранение поддонов с панелями на открытой площадке. Гарантийный срок хранения панелей - 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.08.2024 г. по 08.08.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Кулагин Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU RU C-RU.HB77.B.00028/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – малоопасные (Т1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Е. Васильева
(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

С. Кулагин
(подпись)

Кулагин Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))