



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00029/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»)
ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.
Телефон: +7(812) 413 90 90, адрес электронной почты: info@soundguard.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии» (ООО «Звукоизоляционные Европейские Технологии»)
ОГРН: 1147847317870, ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»
ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212; 121059, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., ДОМ 38, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6, КОМНАТА 628. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB77.
Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембрана тепло- и звукоизоляционная на основе минерального наполнителя класса сульфатов и полимерной композиции натуральных и синтетических каучуков, с клеящим слоем и без него, в рулонах, толщиной от 2 мм до 4 мм, марки: SoundGuard Membrane 2.0; SoundGuard Membrane 2.0 S; SoundGuard Membrane 2; SoundGuard Membrane 2 S; SoundGuard Membrane 3.0; SoundGuard Membrane 3.0 S; SoundGuard Membrane 3; SoundGuard Membrane 3 S; SoundGuard Membrane 3.8; SoundGuard Membrane 3.9 S; SoundGuard Membrane 4; SoundGuard Membrane 4 S, выпускаемая по техническим условиям ТУ 23.99.19-038-59528802-2024 «ТЕПЛО- и ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА «SOUNDGUARD MEMBRANE».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 4118/М-24 от 24.07.2024 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-162.24-02 от 17.06.2024 г., Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11NB77).
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению на 1 листе.

Условия хранения: хранить изделия следует в закрытых складских помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов при относительной влажности воздуха не более 75% и температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.08.2024 г. по 08.08.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Кулагин Сергей Павлович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00029/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	группа горючести – сильнгорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3)




М.П. РУССКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ
 Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)


 (подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


 (подпись)

Кулагин Сергей Павлович
 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))