

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB77.B.00095/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»).

ОГРН: 1147847317870. ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКОРНАЯ, Д. 16, ОФИС 203

Телефон: +7 (812) 413-90-90. Адрес электронной почты: info@soundguard.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»).

ОГРН: 1147847317870. ИНН: 7806533180. Место нахождения (адрес юридического лица): 195027, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯКОРНАЯ, Д. 16, ОФИС 203. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195027, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ЯКОРНАЯ, ДОМ 16, ЛИТ. А, 1-Й ЭТАЖ.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна с обкладкой из спанбонда, толщиной от 10 мм до 15 мм, плотностью от 100 кг/м³ до 180 кг/м³, применяемые внутри зданий и сооружений, марок: SoundGuard Cover, SoundGuard Cover Base, SoundGuard Cover PRO, SoundGuard Cover Eco Base, выпускаемые по техническим условиям ТУ 23.99.19-014-59528802-2020 «ТЕПЛО–И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ SOUNDGUARD COVER, COVER BASE, COVER PRO, COVER ECO BASE».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-12-26/2 от 26.12.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-316.25-04 от 13.11.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе. Условия хранения: в крытых складах в упакованном виде отдельно по маркам и размерам при температуре воздуха от + 5°C до + 30°C и относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Допускается хранение упакованных матов, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.12.2025 г. по 28.12.2030 г.



Руководитель
М.П.ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB77.B.00095/25

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

| Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости) | Наименование национального стандарта(ов) | Показатели пожарной опасности материалов |
|---|--|---|
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Метод испытания на горючесть | Группа горючести – нормальногорючие (Г3) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) |
| ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. | Группа по дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3) |
| ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3) |




Руководитель
(заместитель руководителя)
М.П.ЦЕНТР
ЭКСПЕРТИЗЫ»

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Кривошапкин Игорь Станиславович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))