СИСТЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ПОД СТЯЖКУ



Расчётная потребность материалов на 1м²

1. Плита звукопоглощающая SG ЭкоАкустик 80	0.15 vn.
2. Цементно-песчаная стяжка 60 мм.	0.06 M ³
3. Виброакустический герметик SG	5 202 1

Расчётная потребность материалов на 1м²

۲1.۷	Звукоизоляционный мат SG Cover	0,16 уп,
2,	Клейкая лента SG водостойкая армированная	0,8 пог. м
3.	Цементно-песчаная стяжка 60 мм	0,06 M³
<i>J</i>) /	Pubpo DUVETHI IOCUMĂ FORMOTALI CO	2 2 6 5 16/12

Расчётная потребность материалов на 1м²

\ \	Звуко-виброизоляционная подложка SG ВиброСтоп 6 0,09 рул.
~ 2 .	Клейкая лента SG водостойкая армированная
3.	Цементно-песчаная стяжка 60 мм
4.	Виброакустический герметик SG 0,07 л

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ: ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА

SoundGuard

Hactorman звукойзоляция

СИСТЕМЫ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ШУМА:














СИСТЕМЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ПОД ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ



Расчётная потребность материалов на 1м²

1,	Звукоизоляционная панель SG ШумоЩит	Д 2,2 шт. —
2.	Звуко-виброизоляционная подложка SG ВиброСтоп 6	0,18 рул.
3.	Звукоизоляционная мембрана SG Membrane 4	0, 34 рул.
4,	Клейкая лента SG Tape	2,5 пог. м
5.	ГВЛВ / Элемент пола КНАУФ-Суперпол	1,46 шт.
6.	Клейкая лента SG водостойкая армированная	1,6 пог. м
· 💫 '	BURDOZUVETUHOCUJU FORMOTIJU SG	0.15

Расчётная потребность материалов на 1м²

71.2	Звукоизоляционная панель SG ШумоЩит	2,2 шт
_2. ′	Клейкая лента SG Tape	2,5 пог. м
3. (ГВЛВ / Элемент пола КНАУФ-Суперпол	1,46 шт
4.	Виброакустический герметик SG	7 2 2 2 10 pm

Расчётная потребность материалов на 1м²

1. Подложка виброакустическая SG Vibr	oRoll 0,07 рул.
2. ГВЛВ / Элемент пола КНАУФ-Суперпол	1,7 1,46 With \
3. Виброакустический герметик SG	0,07 n

Системы звукоизоляции пола по типу укладки и эффективности делятся на:

Под финишное покрытие - тонкие звукои золяционные решения для пола, которые успешно снижают проникновение через них воздушного шума от бытовых источников, а также позволяют снизить передачу ударного шума и осуществить быстрый монтаж в кратчайшие сроки.

Под стяжку - звукоизоляционные решения для пола, обладающие повышенными показателями снижения ударного шума и универсальностью применения для помещений различного назначения.

Линейка звукоизоляционных решений представлена марками:

SoundGuard Базис – звукоизоляционная система стартового уровня, снижающая уровень негативного воздействия окружающих шумов.

SoundGuard Оптима – самая востребованная звукоизоляционная система, сбалансированная по стоимости и эффективности, которая защищает от наиболее распространенных видов шумового загрязнения.

SoundGuard Премиум – звукоизоляционная система профессионального уровня, которая имеет максимальные шумозащитные характеристики.

Бесплатная консультация инженера-акустика

8 800 500-47-74

Скачать инструкции по монтажу soundguard.ru/pdf



soundguard.ru

СИСТЕМЫ ЗАЩИЩАЮТ ОТ ШУМА:







