

Системы звукоизоляции пола под финишное покрытие. Система звукоизоляции пола под финишное покрытие "БАЗИС".



Самая тонкая система звукоизоляции для пола в линейке решений SoundGuard под финишное покрытие. Эффективно защищает от воздушного и ударного шума. Применяется, если на полу уже имеется стяжка и в помещении есть ограничения по толщине возводимой конструкции.

Индекс снижения приведенного ударного шума системой: Lnw 18 дБ

Снижение воздушного шума системой Rw 9 дБ

Толщина системы - 23,5 мм

Индекс изоляции воздушного шума перекрытия совместно с системой:

- · Rw = 58 дБ (на ж/б полнотелой плите перекрытия толщиной 120 мм)
- · Rw = 60 дБ (на ж/б полнотелой плите перекрытия толщиной 140 мм)
- Rw = 64 дБ (на ж/б полнотелой плите перекрытия толщиной 180 мм)

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м²

Материалы SoundGuard					
Материал		Артикул	Цена	Количество	Стоимость
	Подложка виброакустическая SoundGuard VibroRoll	211189	4 200 руб.	1 шт.	4 200 py6.
	Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	291062	2 820 руб.	1 шт.	2 820 руб.

Итого Maтериалы SoundGuard:

Материал Гипсоволокнистый лист элемент пола ГВЛВ (данная продукция приобретается отдельно)
Гипсоволокнистый лист элемент пола ГВЛВ (данная продукция приобретается отдельно)
типсоволокнистый лист элемент пола голо (данная продукция приооретается отдельно)
положительные материалы SoundGuard
Материал Цена Количество Стоимость
Итого Дополнительные материалы SoundGuard: 0 руб.
Итого (при площади звукоизоляции 10 м ²):
итого (при площади звукоизоляции то м.).
7020,0 руб.
Цена за 1 м ² :
702 руб.
702 руб.